



Pflichttext Österreich

Cirbloc M Hyo®: Emulsion zur Injektion für Schweine

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile:

Eine Impfdosis (2 ml) enthält:

Mycoplasma hyopneumoniae Stamm 2940, inaktiviert min. 184 AU*
Porzines Circovirus Typ 2d, ORF2-Kapsidprotein min. 19,6 µg;
AU*: Antigeneinheiten, gemessen im Wirksamkeitstest (ELISA))

Adjuvans: Düninflüssiges Paraffin 277 µl

Sonstige Bestandteile: Sorbitantrioleat, Polysorbat 80, Kaliumchlorid, Dinatriumphosphat-Dihydrat, Kaliumdihydrogenphosphat; Wasser für Injektionszwecke

Weißliche Emulsion. Es kann zu gräulicher Schaumbildung und Sedimentation kommen. Homogene Emulsion nach Schütteln.

Anwendungsgebiete:

Zur aktiven Immunisierung von Schweinen zur Reduktion:

- der Virämie der Viruslast in den Lungen sowie im lymphatischen Gewebe und der durch die Infektion mit dem porzinen Circovirus Typ 2 (PCV2) verursachten Virusausscheidung,
- der Schwere der durch die Infektion mit *Mycoplasma hyopneumoniae* verursachten Lungenläsionen,
- des Verlusts an Körpergewichtszunahme

Beginn der Immunität:

PCV2: 2 Wochen nach der Impfung

M. hyopneumoniae: 3 Wochen nach der Impfung

Dauer der Immunität:

PCV2: 23 Wochen nach der Impfung

M. hyopneumoniae: 23 Wochen nach der Impfung.

Gegenanzeigen:

Keine.

Nebenwirkungen:

Schweine (zur Mast):

Sehr häufig (> 1 Tier / 10 behandelte Tiere):	Schwellung an der Injektionsstelle ¹
Sehr häufig (> 1 Tier / 10 behandelte Tiere):	erhöhte Temperatur ² Lethargie ²

¹Bei der Verabreichung mithilfe eines Mehrfachinjektors können Schwellungen von einer Größe von 0,2 cm bis 2 cm auftreten, welche innerhalb von neun Tagen spontan abklingen.



²Lethargie und ein vorübergehender Anstieg der Körpertemperatur (Höchstwert von 1,7 °C beim Einzeltier und 0,5 0,78 °C im Durchschnitt) können bis zu vier Stunden nach der Impfung auftreten, welche spätestens am Folgetag spontan abklingen.

Die Meldung von Nebenwirkungen ist wichtig. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Verträglichkeit eines Tierarzneimittels. Die Meldungen sind vorzugsweise durch einen Tierarzt über das nationale Meldesystem entweder an den Zulassungsinhaber oder seinen örtlichen Vertreter oder die zuständige nationale Behörde zu senden. In der Packungsbeilage finden Sie die entsprechenden Kontaktinformationen.

Wartezeit:

Null Tage.

Rezept- und apothekenpflichtig!

Pharmazeutischer Unternehmer:

Ceva Santé Animale, 10 avenue de La Ballastière, 33500 Libourne, Frankreich